

Informationen zur Digitalisierungsbox Smart 2

gemäß Artikel 3 (2) der Richtlinie (EU) 2020/1828 (Datenverordnung)

Produkt			
Typ	Name	Produktnummer	DT-Materialnummer
VDSL2 IAD	Digitalisierungsbox Smart 2	GX3502-D0-DE02V1F	40823405

Datengenerierung gemäß Artikel 3 (2) (a) (b)			
Das Produkt kann (ggf. in Abhängigkeit von den Einstellungen, den optionalen Endgeräten und den länderspezifischen Spezifikationen) folgende Produktdaten generieren:			
Datentyp	Datenformat	Datengenerierung in Echtzeit	Bemerkung
MAC-Adresse in der ARP-Tabelle	GUI	Ja	verbundene LAN- und WLAN-Clients
Verbindungs-/Sitzungstabelle	GUI	Ja	- Status der Clients - IP-Adresse - LAN oder WLAN - welches WLAN - zuletzt gesehen
WAN-Übersicht	GUI	Ja	- z.B. DSL-/SFP-Modul-Status - MAC-Tabelle - Portstatistiken - Qualitätsmessungen
Systemprotokolle*	GUI/TXT	Ja	z.B. Syslog's
Geräteinformationen über den DHCP-Client	GUI	Ja	z.B. Infos aus DHCP-Optionen
VoIP-bezogene Daten	GUI	Ja	z.B. Anrufverlauf
Systemmonitoring*	GUI/TXT	Ja	- Statusübersicht der DSL-Verbindung - Status Glasfaserverbindung (wenn verfügbar) - Statusübersicht der Internet-Anbindung - Netzwerkübersicht (u.a. Liste der angeschlossenen Endgeräte) - Übersicht der VPN-Verbindungen - WLAN-Kanalbelegung

* Download als txt-File möglich

Datenspeicherung gemäß Artikel 3 (2) (c)		
	Datentyp	Vorgesehene Speicherdauer
Auf dem Gerät	▪ Verbindungs-/Sitzungstabelle ▪ Systemprotokolle ▪ VoIP-bezogene Daten ▪ Systemmonitoring	Gelöscht nach Werksreset
Auf dem Gerät	▪ MAC-Adresse in der ARP-Tabelle ▪ WAN-Übersicht ▪ Geräteinformationen über den DHCP-Client	Gelöscht nach Reboot
Remote Server	-	-

Zugriff, Abfrage und Löschung von Benutzerdaten
Alle Daten werden ausschließlich lokal gespeichert und können per Werksreset vollständig gelöscht werden. Ein Download der Daten ist über html-Files möglich. Systemlogs und Konfigurationen können per txt-File gespeichert werden.

Hinweis
Der Remote-Zugang zur Bedienoberfläche (GUI) durch den Endkunden ist aktivierbar, standardmäßig aber deaktiviert.

Bautzen, 12.09.2025

Information on the Digitalisierungsbox Smart 2 in accordance with Art. 3 para. 2 Data Act

Product			
Type	Name	Product	DT Material Number
VDSL2 IAD	Digitalisierungsbox Smart 2	GX3502-D0-DE02V1F	40823405

Data generation according to Article 3 (2) (a) (b)			
The product may generate the following product data (depending on the settings, optional terminals, and country-specific specifications, if applicable):			
Data type	Data format	Real-time data generation	Remark
MAC address in the ARP table	GUI	Yes	Connected LAN and WLAN clients
Connection/Session Table	GUI	Yes	- Status der Clients - IP address - LAN or WLAN - which Wi-Fi - last seen
WAN Overview	GUI	Yes	- e.g., DSL/SFP module status - MAC Table - Port statistics - Quality measurements
System logs*	GUI/TXT	Yes	e.g., Syslogs
Device information about the DHCP client	GUI	Yes	e.g., information from DHCP options
VoIP-related data	GUI	Yes	e.g., call history
System monitoring*	GUI/TXT	Yes	- Status overview of the DSL connection - Fiber Optic Connection Status (if available) - Status overview of the Internet connection - Network overview (e.g., list of connected devices) - Overview of VPN connections - Wi-Fi channel occupancy

* Download as txt file possible

Data generation according to Article 3 (2) (c)		
	Data type	Intended duration of retention
On the device	▪ Connection/Session Table ▪ System logs ▪ VoIP-related data ▪ System monitoring	Deleted after factory reset
On the device	▪ MAC address in the ARP table ▪ WAN Overview ▪ Device information about the DHCP client	Deleted after reboot
Remote Server	-	-

Accessing, Querying, and Deleting User Data
All data is stored exclusively locally and can be completely deleted via factory reset. A download of the data is possible via html files. System logs and configurations can be saved via txt file.

Notice
Remote access to the user interface (GUI) by the end customer can be activated, but disabled by default.

Bautzen, 12.09.2025